



Åtgärder vi gjort som gynnar våra polinatörer

1

Hushållningssällskapets försöksgårdar Klostergården och Glyttinge

- På Klostergården brukas 90 hektar
- 65 hektar av Klostergårdens fält är omställt till ekologisk odling
- På Klostergården finns mycket naturlig mångfald, här finns även 10 hektar naturbetesmark

<u>Ekologiska växtföljden</u>	<u>Konventionella växtföljden</u>
Höstraps	Ärter
Speltvete	Höstvete
Speltvete	Höstvete
Speltvete med insådd	Värraps
Lusernvall	Höstvete
Lusernvall	Korn (havre, vårvete)
Lusernvall	

- På Glyttinge finns mindre naturligt varierat landskap och många av våra åtgärder för att gynna mångfalden har gjorts där
- Glyttinges jämna jordar använd i stor utsträckning av vår försöksverksamhet
- På Glyttinge brukas drygt 80 hektar

2



3



4



5



6

Vi anlade fågelåkrar 2013-2017



Fågelåkrarna var ettåriga, såddes in med arter som även gynnade polinatörer och gav ett stöd på drygt 4 000:-/ha

7

Vi sådde in blommor för att gynna polinatörer



Insådderna har gjorts för att samtidigt underlätta brukandet
Här en insådd vid en mager fältkant där vi "sluppit" två åkerholmar

8



9



10



Här en insådd på en sandbacke med ständigt låg avkastning

11




Orangemarkerade områden är insådda med fleråriga arter

12



Honungsört på sandbacke i full blom!

13



Insådd på Glyttinge, dubbla halmbalar för humlor!

14



Zon mot ekoodling!

15



25-meterszon mellan konventionell och ekologisk odling

16



17



18



Zon utmed markväg med brunnar i kanten!

19



4-meter med blommor på "baksidan" på Glyttinge!

20

Lusern i full blom



21

Stenröse!



22



23



24



25

Hur skapar man fina och stabila insådder för vilt och polinatörer?



- Köp alltid certifierat utsäde, färdiga blandningar eller blanda själv
- Se till att marken som ska sås är i god hävd och utan besvärande ogräs
- Så bara om marken "rer sig", att fukt finns eller att säker fukt (regn) är på gång

26



27



28

Större arealer sår vi så här



29



30



31



32



33



34