




1


Liggbeteende - Räkna djur

1. Antal upptagna liggplatser
2. Står i båset
 - Står halvvägs in eller helt uppe i ett liggbås
3. Ligger utanför båset
 - Ligger i gången
 - Ligger med någon kroppsdel utanför, vanligast ett ben

2

Bedömning av Hull

1. Tornutskott
2. Höft- och bärbensknölar
3. Ländryggshylla
4. Svansfäste – svansgrop



	Mager	Köttras	Fet	Köttras
1. Tornutskott	Tydliga	Urskiljbara	Inte synliga	Dito
2. Höft- och bärbensknölar	Skarpt kantade	Synliga	Inbäddade	Synliga fettsamlingar
3. Ländryggshylla	Tydligt insjunken	Synliga tvärutskott	Plan	Inga synliga tvärutskott
4. Svansgrop och -fäste	Djupt skålad	Skålad	Utfylld + antydan till veck	Utfylld + veck



Våmfyllnad – berättar hur mycket kon har ätit det senaste dygnet

- Bedöms alltid på **vänster** sida
- Området under ländryggshyllan




Välfylld



- ✓ Hungergropen är helt utfylld
- ✓ Huden under tvärutskotten buktar utåt



Fylld



- ✓ Hungergropen är precis synlig
- ✓ Huden under tvärutskotten går lodrätt nedåt och därefter utåt



Inte fylld




- ✓ Hungergropen är insjunken
- ✓ Huden under tvärutskotten går inåt
- ✓ Det finns ett hudveck som går snett framåt eller nedåt från höftknölen



Bedömning av Skador

Område med

- Svullnad
- Sår/sårskorpa
- Rodnad hud
- Enbart avskavd päls räknas inte
- Hela kroppen
- Använd handflatan för att bedöma storlek på skada (motsvarar 10x10 cm)



7

Svullnader/skador

Storlek en enda skada

Storlek flera skador tillsammans

Inga skador	< halv handflata	< hel handflata
Har skador	≥ halv handflata	≥ hel handflata
Har stora skador	≥ hel handflata	≥ två handflator



8

Bedömning av Renhet

Tillräckligt ren	Kor	Kalvar och ungdjur
	Helt ren	Helt ren
	alternativt	alternativt
	Gödselstänk	Gödselstänk


Inte ren	Kor	Kalvar och ungdjur
	Minst <u>tre</u> gödselområden med en diameter på 10 cm	Minst <u>ett</u> gödselområde med en diameter på 10 cm


Smutsig	Kor	Kalvar och ungdjur
	Gödselområden på mer än <u>en tredjedel</u> av flank, bakdel och juver	Gödselområden på mer än <u>en femtedel</u> av hela kroppsytan




9


Bedömning av Rörelse

Normal rörelse
 • Avslappnat kroppsspråk • Rak rygglinje • Långa steg • Jämn hastighet • Går utan tvekan

Störd rörelse
 • Stel i kroppen • Krökt rygg • Något sänkt huvud • Korta steg • Stannar ofta

Mycket störd rörelse
 • Mycket stel i kroppen • Tydligt krökt rygg • Tydligt sänkt huvud • Korta och ojämna steg • Rör sig långsamt och motvilligt

Bedömning i uppbundet:

- Krökt rygg
- Avlastar på kanten
- Korsade/täta framben
- Trampar fram och tillbaka

10




När är man klar?

Minst 35 djur har individuella bedömningar

Alternativt

Om det är < 35 djur i gruppen har minst 90 % av djuren individuella bedömningar

≤ 60 kor	välj varje ko
61-120 kor	välj varannan ko
≥ 120 kor	välj var tredje ko



11

11



Foto: Farmphoto



Skicka bilder!

Skicka bilder senast 10 mars

Eleonor Hovelius

SMS: 0730 - 726686

E-post: Eleonor.Hovelius@vxa.se




12





Medfinansieras av
Europeiska unionen

Snabbguider

- Våmfyllnad
- Renhet
- Rörelse





13

Webbinariet arrangeras inom ramen för projektet "Kraftsamling på gård – ökad djurvelfärd och konkurrenskraft genom kompetensutveckling" som finansieras av EU.

